X'Locker®

Pilota la tua performance industriale, per la distribuzione di materiali e attrezzature sensibili mantenuti operativi.

- Sicurizza i tuoi investimenti in un unico luogo (macchine utensili, elettroportatili, materiali elettrici, idraulici, pneumatici, attrezzature di valore).
- Migliora la disponibilità fino al 100%.
- Mantieni in condizioni operative tutti i tuoi equipaggiamenti (riduci i costi di immobilizzazione)



TUTTO CIÒ DI CUI HO BISOGNO, QUANDO NE HO BISOGNO!







X'Locker®



• OTTIMIZZA I TUOI INVESTIMENTI e migliora la tua produttività (evita le scorte inutili e anticipa i picchi)











dei tuoi strumenti di misura e controllo

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE

> Identificazione nominale



RICERCA E SELEZIONE **DEI MATERIALI DESIDERATI**

> Preferiti, pannello, top 10...



DOTAZIONE, PREFERITI, LISTA E GUIDA DI SCELTA

- > Apertura automatica delle casse
- > Commenta lo stato dei prodotti



OPZIONE: RICARICA MATERIALI **OPERATIVI**

I TUOI MATERIALI OPERATIVI IN POCHI SECONDI





















Gamme XLKR-...

AUDIT DEI TUOI CONSUMABILI

Un consulente tecnico SAM ti propone di realizzare un audit dei tuoi consumabili e una caratterizzazione dettagliata dei tuoi prodotti.









UN'ALTRA RACCOMANDAZIONE

Ti proponiamo l'installazione di casse adattate alle tue esigenze e alla tua freguenza di utilizzo.







Scomparto C2



Scomparto C3




Scomparto C4


Scomparto C5

LATUA CONFIGURAZIONE


7 Configurazioni disponibili in standard.



4 scomparti (C5)




4 scomparti (C1 + C4)




XLKR-8-1 8 scomparti (C2)




XLKR-8-2 8 scomparti (C3)



XLKR-11 11 scomparti (C1 + C2 + C5)



12 scomparti (C1 + C2)



XLKR-16 16 scomparti

Il nostro consulente tecnico ti propone di simulare il tasso di riempimento delle tue future macchine e di realizzare un preventivo con la configurazione ideale per i tuoi laboratori. Costruisci il tuo progetto 4.0 ASSISTENZA SAM - CONSIGLIO SAM: +33 (0)4 77 92 13 00 SAM ONLINE: samurai-by-sam.fr

SPECIFICHE TECNICHE

Grande schermo tattile

• Pannello 21.5" (54.5 cm) utilizzabile con i quanti

Sicurezza di accesso

· Identificazione tramite badge aziendale

Unità di stoccaggio

- · Modularità delle casse: da 4 a 16 casse in standard
- · Apertura «automatica» delle trappole
- · Software SAM Tool Manager® incluso
- · Connessione: WIFI / Ethernet / 3G / 4G

Contenitore

- · 4 piedi regolabili
- · Manipolazione tramite sistema a forchetta
- · Alimentazione: settore 230V 50 Hz UE
- · Colori: rosso e nero
- Dimensioni: H 2000 mm L 760 mm P 740 mm
- · Potenza massima: 3600W
- Temperatura di esercizio: -15°C / 40°C
- · Carico massimo ammissibile per cassa: 25 kg
- · Carico totale ammissibile: da 100 a 400 kg a seconda del modello
- · Indice di protezione: IP2X
- Peso: da 195 a 230 kg a seconda del modello

2006/42/CE · EN 60335-2-75 · EN 60335-1

EN 61000-4-4 • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1

EN 301 489-3 • EN 301 489-17 • EN 301 489-52

EN 60335-2-75+A11+A1+A12+A2 · EN 60335-1+A1+A2+A11+A14

Opzioni

- Presa elettrica

- Illuminazione LED · Cassa di vetro





Combina fino a 9 X'Locker in una fila















