

# X'Tower<sup>®</sup>

**Gestione su rendimiento logístico, para una distribución unitaria de EPI<sup>(1)</sup>, FI<sup>(2)</sup> y consumibles lo más cerca posible de su puesto de trabajo**

- 1 Tenga a mano el 100% de sus consumibles.
- 2 Pague sólo por lo que utilice.
- 3 Asegure su proceso de producción.

(1) EPI: Equipo de protección individual  
(2) FI: Suministros industriales



**TODO LO QUE NECESITO, CUANDO LO NECESITO.**

**SAMURAI**<sup>®</sup>  
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

■ INNOVADOR  
■ FRANCÉS  
■ FABRICANTE

[samurai-by-sam.es](http://samurai-by-sam.es)

**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

# X'Tower<sup>®</sup>

- **GESTIONE SUS CONSUMIBLES** y negocie sus compras 
- **DETENGA EL DESPERDICIO,** reduzca los residuos y los embalajes 
- **REPENSE SUS CONSUMIBLES** de sus proveedores externos 
- **REDUZCA UN 90% SU ESPACIO DE ALMACENAMIENTO** 
- **SIGA LAS FECHAS LEGALES DE CONTROLES,** de caducidades y cree alertas 

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



1

### IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR

> Identificación nominal



2

### BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DESEADOS

> Favoritos, panel...



3

### TOME / DEPOSE LOS PRODUCTOS SIN PÉRDIDA DE TIEMPO


> Apertura automática de las tapas



4

### REAPROVISIONE SIMPLE Y RÁPIDO LA TORRE

SUS CONSUMIBLES EN MENOS DE 10 SEGUNDOS



**SAM'URAI**   
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.es

■ INNOVADOR  
■ FRANCÉS  
■ FABRICANTE

**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

# CONFIGURE SU X'Tower®

## Gamme XTWR-...


### AUDITORÍA DE SUS CONSUMIBLES

Un asesor técnico de SAM le propone realizar una auditoría de sus consumibles y una caracterización detallada de sus productos.




### OTRA PRECONIZACIÓN

Le proponemos la instalación de cajas adaptadas a sus necesidades y a su frecuencia de utilización.



### SU X'TOWER®

Elija la torre que corresponde a su necesidad entre nuestras 48 configuraciones existentes.



Nuestro asesor técnico le propone simular la tasa de llenado de sus futuras máquinas y realizar un presupuesto con la configuración ideal para sus talleres.

Construya su proyecto 4.0  
**ASISTENCIA SAM - CONSEJO SAM: +33 (0)4 77 92 13 00**  
**SITIO WEB SAM: samurai-by-sam.fr**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Gran pantalla táctil

- Panel 21.5" (54,5 cm) utilizable con guantes

### Seguridad de acceso

- Identificación por tarjeta de empresa + llave de seguridad

### Unidad de almacenamiento

- Modularidad de las cajas: de 120 a 720 cajas
- Apertura «automática» de las tapas
- Software SAM TOOL MANAGER incluido en el IHM\*
- Conexión: WIFI / Ethernet / 3G / 4G

### Contenido

- 4 patas de ajuste
- Manejo mediante sistema de horquilla
- Alimentación: sector 230V - 50 Hz EU
- Colores: rojo y negro
- Dimensiones: H 2000 mm - L 1100 mm - P 740 mm
- Potencia máx.: 3600W
- Temperatura de utilización: -15°C / +40°C
- Carga máxima admisible por caja: 0.6 Kg
- Carga total admisible: hasta 330 kg según modelo
- Índice de protección: IP2X
- Pesos: entorno 380 kg según modelo

### Normas

2006/42/CE • EN 60335-2-75 +A11+A1+A12+A2  
 EN 60335-1+A1+A2+A11+A14 • EN 61000-6-4  
 EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3/A1 • EN 61000-6-2  
 EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 301 489-17  
 EN 301 489-52 • EN61000-6-2

Todos los contenedores de la gama SAM'URAI® son utilizables con la aplicación de gestión a distancia SAM TOOL SUPERVISOR®



\*IHM: Interfaz Hombre Máquina

**SAM**  
 CRÉATEUR DE SOLUTIONS