

X'Tower[®]

Beheer uw logistieke prestaties,
voor eenheidsdistributie
van PBM⁽¹⁾, FI⁽²⁾
& verbruiksgoederen zo dicht
mogelijk bij uw werkplek.

- 1 Heb 100% van je verbruiksartikelen bij de hand.
- 2 Betaal alleen voor wat je gebruikt.
- 3 Beveilig uw productieproces.

(1) PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen
(2) IF: Industriële benodigdheden

SAM'URAI [®]
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.nl

 INNOVATIEF
 FRANS
 FABRIKANT



ALLES WAT IK
NODIG HEB,
WANNEER
IK HET
NODIG HEB!

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Tower[®]

- **BEHEER UW VERBRUIKSMATERIALEN**
en onderhandel uw aankopen 
- **STOP DE VERSPILLING,**
verminder afval en verpakkingen 
- **HEROVERWEEG DE VERBRUIKSMATERIALEN**
van uw externe leveranciers 
- **VERMINDER UW VOORRAADRUIMTE MET 90%** 
- **VOLG DE WETTELIJKE DATUMS VOOR CONTROLES,** vervaldatum en maak waarschuwingen 

WERKINGSPRINCIPE



1

IDENTIFICATIE VAN DE OPERATOR

> Naamidentificatie



2

ZOEKEN EN SELECTIE VAN DE GEWENSTE PRODUCTEN

> Favorieten, paneel...



3

NEEM/PLAATS DE PRODUCTEN ZONDER TIJDVERLIES


> Automatische opening van de deksels



4

EENVOUDIGE EN SNELLE HERVULLING VAN DE TOREN

UW VERBRUIKSMATERIALEN IN
MINDER DAN 10 SECONDEN



SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.nl

INNOVATIEF
FRANS
FABRIKANT

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

CONFIGUREER UW X'Tower®

Gamme XTWR...


AUDIT VAN UW VERBRUIKSMATERIALEN

Een technische adviseur van SAM stelt voor om een audit van uw verbruiksmaterialen uit te voeren en een gedetailleerde karakterisering van uw producten te maken.




EEN ANDERE AANBEVELING

Wij bieden u de installatie van dozen aan die zijn aangepast aan uw behoeften en uw gebruiksfrequentie.



UW X'TOWER®

Kies de toren die aan uw behoefte voldoet uit onze 48 bestaande configuraties.



Onze technische adviseur stelt voor om de vulsnelheid van uw toekomstige machines te simuleren en een offerte te maken met de ideale configuratie voor uw werkplaatsen.

Bouw uw project 4.0
SAM-ONDERSTEUNING - SAM-ADVIES: +33 (0)4 77 92 13 00
SAM-WEBSITE: samurai-by-sam.fr

TECHNISCHE KENMERKEN

Groot aanraakscherm

- 21,5"-paneel (54,5 cm), te bedienen met handschoenen

Toegangbeveiliging

- Identificatie via bedrijfsbadge + beveiligingssleutel

Opslageneenheid

- Modulariteit van de dozen: van 120 tot 720 dozen
- „Automatische” opening van de deksels
- SAM TOOL MANAGER-software inbegrepen in de IHM*
- Verbinding: WIFI / Ethernet / 3G / 4G

Inhoud

- 4 verstelbare poten
- Onderhoud via vorkstelsysteem
- Voeding: sector 230V - 50 Hz EU
- Kleuren: rood en zwart
- Afmetingen: H 2000 mm - L 1100 mm - P 740 mm
- Maximaal vermogen: 3600W
- Gebruikstemperatuur: -15°C / +40°C
- Maximaal toelaatbaar gewicht per doos: 0,6 Kg
- Totaal toelaatbaar gewicht: tot 330 kg afhankelijk van het model
- Beschermingsindex: IP2X
- Gewichten: ongeveer 380 kg afhankelijk van het model

Normen

2006/42/CE • EN 60335-2-75 +A1+A12+A2
EN 60335-1+A1+A2+A11+A14 • EN 61000-6-4
EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3/A1 • EN 61000-6-2
EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 301 489-17
EN 301 489-52 • EN61000-6-2

Alle containers in het SAM'URAI®-bereik kunnen worden gebruikt met de applicatie voor externe beheer SAM TOOL SUPERVISOR®



*HMI: Mens-Machine Interface

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS