

X'Weight®

Managen und verfolgen Sie in Echtzeit den Verbrauch von Kleinprodukten und weiteren Verbrauchsmitteln von hohem Mehrwert

- 1** **Weniger Verluste und Verschwendung:**
Präzise Nachverfolgung des Verbrauchs in Echtzeit, Minimierung von Überbeständen und Unterdeckungen.
- 2** **Steigern Sie die Verfügbarkeit und machen Sie Schluss mit Verschwendung:** beschleunigter, abgesicherter Zugriff auf Ihre Produkte und verminderter Zeitbedarf für das Bestandsmanagement.
- 3** **Sorgen Sie für die Absicherung sensibler Produkte:** Begrenzung der Inanspruchnahme kostspieliger oder Nutzungsbeschränkungen unterliegender Artikel durch ein abgesichertes Zugriffs-Management



**ALLES WAS
ICH BRAUCHE,
WANN
IMMER
ICH WILL!**








SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 **FRANÇAIS**
 **FABRICANT**
 **INNOVANT**

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Weight®

- **BEHALTEN SIE Ihre Bestände und Ihre Verbrauchsmittel besser IM BLICK** 
- **OPTIMIEREN SIE IHRE INVESTITIONEN und steigern Sie Ihre Produktivität (lagern Sie nur das absolut Notwendige ein und planen Sie Bedarfsspitzen in vorausschauender Weise)** 
- **SORGEN SIE FÜR EINE ABSICHERUNG Ihrer Wartungs- und Produktionsabläufe** 
- **ERFASSEN SIE DEN LEBENSZYKLUS Ihrer Geräte und handeln Sie den Preis Ihrer Einkäufe aus** 
- **PROFITIEREN SIE VON EINEM JEDERZEITIGEN ZUGRIFF AUF IHRE BESTÄNDE** 
- **MACHEN SIE SCHLUSS MIT VERSCHWENDUNG:** Reduzieren Sie Abfälle und Verpackungsmüll 
- **OPTIMIEREN SIE Ihren Lagerbereich** 

FUNKTIONSWEISE



1

ANMELDUNG DER
BEDIENPERSON
> mit individuellem Badge



2

ÖFFNUNG
DER TÜREN



3

ENTNAHME DER
GEWÜNSCHTEN
ARTIKEL



4

SCHLIESSEN
DER TÜREN

IHRE VERBRAUCHSMITTEL
INNERHALB VON SEKUNDEN



SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

FRANÇAIS
FABRICANT
INNOVANT

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

KONFIGURIEREN SIE IHR X'Weight®

Sortiment XWGT-...


VERBRAUCHSAUDIT

Ein technischer Berater von SAM steht für ein Verbrauchsaudit und eine detaillierte Erfassung Ihrer Produkte gerne zur Verfügung.



UNSERE EMPFEHLUNG


Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur Einrichtung von Lagerflächen, die ganz auf Ihren Bedarf und Ihre Nutzungshäufigkeit abgestimmt sind.



Regal mit 8 Waagen

XWGT-DR-8


272 mm x 109 mm
Zulässige Last pro Waage: 8 kg



Regal mit 6 Waagen

XWGT-DR-6

272 mm x 148 mm
Zulässige Last pro Waage: 8 kg




Regal mit 4 Waagen

XWGT-DR-4

352 mm x 223 mm
Zulässige Last pro Waage: 30 kg

IHRE KONFIGURATION



Von 24 bis 64
Waagen, auf
8 Regale verteilt

Optional mit Sichtkästen



in 3 Abmessungen erhältlich

X'Weight®
ALS
ZUSATZVARIANTE
ERHÄLTlich



Wir bieten Ihnen an, durch unseren technischen Berater eine Simulation des Füllgrads Ihrer künftigen Anlage durchzuführen und einen Express-Voranschlag hinsichtlich der Kosten der für Ihre Werkstätten idealen Konfiguration zu erstellen.

Gemeinsam mit Ihnen errichten wir Ihr Projekt 4.0
SAM UNTERSTÜTZUNG - SAM BERATUNG: +33 (0)4 77 92 13 00
SAM ONLINE: samurai-by-sam.fr

TECHNISCHE DATEN

Großer Touchscreen

- Display: im 21,5"-(54,5-cm)-Format, auch mit Handschuhen bedienbar

Aufbewahrungseinheit

- Mit 32 bis 64 Waagen, auf 8 Regale verteilt
- Bis zu 8 konfigurierbare Regale
- Automatische Öffnung der Türen
- Software **SAM Tool Manager®** im Lieferumfang enthalten
- Verbindungsaufbau über WLAN/Ethernet/Mobilfunk (3G/4G)

Behälter

- Vier einstellbare Füße
- Versetzen mittels Gabelhubsystem zu Wartungszwecken
- Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz (EU)
- Farben: grau und schwarz
- Abmessungen: H 2002 mm x B 1074 mm x T 544 mm
- LED-Beleuchtung serienmäßig
- Leistungsaufnahme: 180 W
- Einsatztemperatur: -15 °C bis +40 °C

Höchstlast

- Zulässige Höchstlast pro Waage: 8 kg bis 30 kg (modellabhängig)
- Gesamtbelastbarkeit: 288 kg bis 720 kg (konfigurationsabhängig)

Abmessungen der Waagen

- Klein: 292 mm x 113 mm x 20 mm
- Mittel: 292 mm x 152 mm x 20 mm
- Groß: 381 mm x 227 mm x 20 mm

Abmessungen der Regaleinheit

- 934 mm x 469 mm x 51 mm

Normenkonformität

2006/42/EG - EN IEC 61000-6-4 - EN IEC 61000-6-2 -
EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 301489-3 - EN 301489-17 -
EN 301489-52 - EN 301489-1 - EN 62368-1: + AC

Alle Behälter des SAM'URAI®-Sortiments lassen sich mit der Fern-Management-App SAM TOOL SUPERVISOR® verwalten



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS