

X'Weight®

Gestite e seguite in tempo reale il consumo di prodotti di piccole dimensioni e altri materiali di consumo a elevato valore aggiunto

- 1** **Riduzione delle perdite e degli sprechi:** follow-up preciso e in tempo reale del consumo, riduzione al minimo delle eccedenze e degli esaurimenti degli stock.
- 2** **Migliorate la disponibilità e fermate gli sprechi:** accesso rapido e sicuro ai prodotti, riduzione del tempo dedicato alla gestione degli stock.
- 3** **Mettete in sicurezza i prodotti sensibili:** limitazione degli accessi agli articoli costosi o regolamentati grazie a una gestione sicura degli accessi.



**TUTTO QUELLO DI
CUI HO BISOGNO,
QUANDO
VOGLIO!**

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 **FRANÇAIS**
 **FABRICANT**
 **INNOVANT**

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Weight®

- **GESTITE IN MODO OTTIMIZZATO** gli stock e i materiali di consumo 
- **OTTIMIZZATE GLI INVESTIMENTI** e migliorate la produttività (stoccate lo stretto necessario e prevedete i picchi) 
- **PROTEGGETE I PROCESSI** di manutenzione e la produzione 
- **MISURATE IL CICLO DI VITA** dei materiali e negoziate gli acquisti 
- **VISUALIZZATE E GESTITE LO STOCK 24 ORE SU 24/7 GIORNI SU 7** 
- **FERMATE GLI SPRECHI:** diminuite i rifiuti e gli imballaggi 
- **OTTIMIZZATE LO SPAZIO DI STOCCAGGIO** 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO




1

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE
> Badge nominativo



2

APERTURA DELLE PORTE



3

PRELIEVO DEGLI ARTICOLI DESIDERATI



4

CHIUSURA DELLE PORTE

I VOSTRI MATERIALI IN CONSUMO
IN POCHI SECONDI

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

 FRANÇAIS
 FABRICANT
 INNOVANT

samurai-by-sam.fr



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

CONFIGURATE IL VOSTRO X'Weight®

Gamma XWGT-...


AUDIT DEI CONSUMI

Un consulente tecnico SAM propone di realizzare un audit dei consumi e una caratterizzazione dettagliata dei prodotti.



LA NOSTRA RACCOMANDAZIONE

Noi proponiamo l'implementazione di vassoi adattati alle esigenze dei clienti e alla frequenza di utilizzo.




Ripiano 8 bilance

XWGT-DR-8

272 x 109 mm

Peso ammissibile per bilancia: 8 kg




Ripiano 6 bilance

XWGT-DR-6

272 x 148 mm

Peso ammissibile per bilancia: 8 kg




Ripiano 4 bilance

XWGT-DR-4

354 x 223 mm

Peso ammissibile per bilancia: 30 kg

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE



Da 24 a 64
bilance ripartite
su 8 ripiani

Contenitori a bocca di lupo opzionali



3 dimensioni disponibili

X'Weight®
DISPONIBILE
IN VERSIONE
ACCESSORIA



Il nostro consulente tecnico propone di simulare il tasso di riempimento delle macchine future e di formulare un preventivo rapido con la configurazione ideale per le vostre officine.

Costruiamo insieme il vostro progetto 4.0
ASSISTENZA SAM - CONSULENZA SAM: +33 (0)4 77 92 13 00
SAM ONLINE: samurai-by-sam.fr

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grande schermo tattile

- Display: 21,5" (54,5 cm), utilizzabile con i guanti

Unità di stoccaggio

- Da 32 a 64 bilance ripartite su 8 ripiani
- Fino a 8 ripiani configurabili
- Apertura automatica delle porte
- Software **SAM Tool Manager** incluso
- Connessione Wi-Fi / Ethernet / 3G / 4G

Contenitore

- 4 piedini di regolazione
- Movimentazione tramite sistema di prelievo a forche a scopo di manutenzione
- Alimentazione: rete 230 V - 50 Hz (UE)
- Colorazioni: grigio e nero
- Dimensioni: Altezza 2002 mm x Lunghezza 1074 mm x Larghezza 544 mm
- Illuminazione LED di serie
- Potenza: 180 W
- Temperatura di utilizzo: da -15°C a +40°C

Carico massimo

- Carico massimo ammissibile per bilancia: da 8 a 30 kg (a seconda del modello)
- Carico totale ammissibile: da 288 a 720 kg (a seconda della configurazione)

Dimensioni delle bilance

- Piccola: 292 mm x 113 mm x 20 mm
- Media: 292 mm x 152 mm x 20 mm
- Grande: 381 mm x 227 mm x 20 mm

Dimensioni dell'unità ripiano

- 934 mm x 469 mm x 51 mm

Norme

2006/42/CE - EN IEC 61000-6-4 - EN IEC 61000-6-2 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 301489-3 - EN 301489-17 - EN 301489-52 - EN 301489-1 - EN 62368-1: + AC

Tutti i contenitori della gamma SAM'URAI® sono utilizzabili con l'applicazione di gestione a distanza **SAM TOOL SUPERVISOR®**



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS